

Instrukcja przygotowania pliku do druku

KATALOG KLEJONY

OKŁADKI WEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE



Format netto - docelowy wymiar katalogu

Format brutto - wymiar katalogu powiększony o spad.

Grzbiet - wymiary dla A znajdziesz na 3 stronie instrukcji.

Plik z okładkami powinien być przygotowany w formie dwustronnicowej rozkładówki i zawierać:

- na pierwszej stronie - okładkę IV, grzbiet, okładkę I
- na drugiej stronie - okładkę II, grzbiet niezadrukowany, okładkę III

Spad musi wynosić co najmniej 3 mm dla każdego boku katalogu. Jest to obszar dookoła, który jest odcinany podczas cięcia. Jeśli w Twoim katalogu jest tło, musi dochodzić do krawędzi pliku.

Wewnętrzny margines to obszar bezpieczny, w którym nie powinny znajdować się żadne ważne i istotne informacje (tekst, logo).

Wynosi on po **5 mm** licząc od każdego boku rozkładówki i po **7 mm** od tamów przylegających do grzbietu.

Maska UV

Maski na lakier UV wybiórczy należy przygotować w formacie rozkładówki zawierającej strony IV i I okładki.

Jeśli na projekt ma zostać nałożony wybiórczy lakier UV wtedy plik powinien posiadać dodatkową stronę z przygotowaną maską, którą należy wykonać wg poniższych wytycznych:


- Maski lakierowana powinna być przygotowana w programie do grafiki wektorowej z zastosowaniem wypełnień składających się z 100% K. Dopuszczalne jest przygotowanie maski lakieru z użyciem mapy bitowej - powinna być zapisana jako czarno biała z głębią 1 bit,
- W projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż 1 pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były kroju prostego o wielkości min. 14 pkt,
- Elementy znajdujące się na stronie z maską UV koniecznie muszą znajdować się w tych samych pozycjach, w których znajdują się elementy projektu.

FORMAT	WYMIAR BRUTTO	WYMIAR NETTO
A5	151 + A + 151 x 216 mm	148 + A + 148 x 210 mm
A4	213 + A + 213 mm x 303 mm	210 + A + 210 mm x 297 mm

Instrukcja przygotowania pliku do druku

KATALOG KLEJONY

STRONY WEWNĘTRZNE



Format netto - docelowy wymiar katalogu

Format brutto - wymiar katalogu powiększony o spad.

Poprawnie wykonany plik powinien być w formie wielostronicowej (ilość stron pliku = ilość stron wnętrza).

Spad wynosi po 3 mm dla każdego boku strony.

Wewnętrzny margines wynosi po 5 mm licząc od każdej linii cięcia i po 10 mm od łamów przylegających do grzbietu.

FORMAT	WYMIAR BRUTTO	WYMIAR NETTO
A5	154x216 mm	148x210 mm
A4	216x303 mm	210x297 mm

ilość stron z okładką	szerokość grzbietu A (w mm)	format netto okładki (w mm)	format brutto okładki (w mm)
4 + 48	2,8	422,8 x 297	428,8 x 303
4 + 52	3,0	423 x 297	429 x 303
4 + 56	3,2	423,2 x 297	429,2 x 303
4 + 60	3,4	423,4 x 297	429,4 x 303
4 + 64	3,6	423,6 x 297	429,6 x 303
4 + 68	3,8	423,8 x 297	429,8 x 303
4 + 72	4,0	424 x 297	430 x 303
4 + 76	4,3	424,3 x 297	430,3 x 303
4 + 80	4,5	424,5 x 297	430,5 x 303
4 + 84	4,7	424,7 x 297	430,7 x 303
4 + 88	4,9	424,9 x 297	430,9 x 303
4 + 92	5,1	425,1 x 297	431,1 x 303
4 + 96	5,3	425,3 x 297	431,3 x 303
4 + 100	5,5	425,5 x 297	431,5 x 303
4 + 104	5,7	425,7 x 297	431,7 x 303
4 + 108	5,9	425,9 x 297	431,9 x 303
4 + 112	6,2	426,2 x 297	432,2 x 303
4 + 116	6,4	426,4 x 297	432,4 x 303
4 + 120	6,6	426,6 x 297	432,6 x 303
4 + 124	6,8	426,8 x 297	432,8 x 303
4 + 128	7,0	427 x 297	433 x 303
4 + 132	7,2	427,2 x 297	433,2 x 303
4 + 136	7,4	427,4 x 297	433,4 x 303
4 + 140	7,6	427,6 x 297	433,6 x 303
4 + 144	7,9	427,9 x 297	433,9 x 303
4 + 148	8,1	428,1 x 297	434,1 x 303
4 + 152	8,3	428,3 x 297	434,3 x 303
4 + 156	8,5	428,5 x 297	434,5 x 303
4 + 160	8,7	428,7 x 297	434,7 x 303
4 + 164	8,9	428,9 x 297	434,9 x 303
4 + 168	9,1	429,1 x 297	435,1 x 303
4 + 172	9,3	429,3 x 297	435,3 x 303
4 + 176	9,6	429,6 x 297	435,6 x 303
4 + 180	9,8	429,8 x 297	435,8 x 303
4 + 184	10,0	430 x 297	436 x 303
4 + 188	10,2	430,2 x 297	436,2 x 303
4 + 192	10,4	430,4 x 297	436,4 x 303
4 + 196	10,6	430,6 x 297	436,6 x 303
4 + 200	10,8	430,8 x 297	436,8 x 303
4 + 204	11,0	431 x 297	437 x 303
4 + 208	11,2	431,2 x 297	437,2 x 303
4 + 212	11,5	431,5 x 297	437,5 x 303
4 + 216	11,7	431,7 x 297	437,7 x 303
4 + 220	11,9	431,9 x 297	437,9 x 303
4 + 224	12,1	432,1 x 297	438,1 x 303
4 + 228	12,3	432,3 x 297	438,3 x 303
4 + 232	12,5	432,5 x 297	438,5 x 303
4 + 236	12,7	432,7 x 297	438,7 x 303
4 + 240	12,9	432,9 x 297	438,9 x 303
4 + 244	13,2	433,2 x 297	439,2 x 303
4 + 248	13,4	433,4 x 297	439,4 x 303
4 + 252	13,6	433,6 x 297	439,6 x 303
4 + 256	13,8	433,8 x 297	439,8 x 303